


$$KD^h - n +$$

DİREK BOYU
DİREK GÖVDESİNİN BOYU METRE (m) CİNSİNDEN TANIMLANIR.
POLE HEIGHT
POLE HEIGHT IS DEFINED IN OF METER (m).

KAMERA SAYISI
DİREK ÜZERİNE BAĞLANACAK KAMERA SAYISI BELİRTİLİR.
NUMBER OF CAMERAS
INDICATES THE NUMBER OF CAMERAS INSTALLED ON THE POLE

- PL** DİREK TEPEŞİNDE, KAMERALARIN BAĞLANABİLECEĞİ VE BİR ÇALIŞANIN ÜZERİNE ÇIKIP BAKIM YAPABİLECEĞİ BİR SEPET (PLATFORM) VARSA KULLANILAN SİMGEDİR.
USED FOR SAFETY CAGE.
- PM** DİREK GÖVDESİ ÜZERİNDE PORTATİF MERDİVEN V ARSA KULLANILAN SİMGEDİR.
USED IF PORTABLE USED IS FOR PORTABLE LADDER.
- KM** DİREK GÖVDESİ ÜZERİNDE KORUMA MERDİVENİ VARSA KULLANILAN SİMGEDİR.
USED IF SAFETY LADDER IS DEFINED USED FOR SAFETY LADDER.



ÖRNEKLER / EXAMPLE

- | | | | | | |
|------------------|---|-------------------|-------------|--|----------------|
| 1) KD6 - 1 | : | 6 METRE BOYUNDA, | 1 KAMERALI, | TIRMANMA MERDİVENLİ OLMAYAN, | KAMERA DİREĞİ. |
| | | 6 METER HEIGHT, | 1 CAMERA | WITHOUT CAGE AND LADDER, | CAMERA POLE. |
| 2) KD15 - 2 PLKM | : | 15 METRE BOYUNDA, | 2 KAMERALI, | BAKIM PLATFORMLU VE KORUMA MERDİVENLİ, | KAMERA DİREĞİ. |
| | | 15 METER HEIGHT, | 2 CAMERA | SAFETY CAGE AND SAFETY LADDER, | CAMERA POLE. |
| 3) Kd10 - 4 PLPM | : | 10 METRE BOYUNDA, | 4 KAMERALI, | BAKIM PLATFORMLU VE PORTATİF MERDİVENLİ, | KAMERA DİREĞİ. |
| | | 10 METER HEIGHT, | 4 CAMERA | SAFETY CAGE AND PORTABLE LADDER, | CAMERA POLE. |



ÖRNEK ÇİZİMLER / SAMPLE DRAWINGS

Kamera Direkleri portatif merdivenli, koruma merdivenli veya merdivensiz olarak üretilebilmektedir. İsteğe bağlı olarak platformlu üretilebilmektedir.

Camera poles can be manufactured with portable climbing ladder , safety ladder or without ladder.According to customer demand the poles can be produced with safety cage on the top.

